



Atelier 1^{ère} Etape du Projet CAMED / ERANETMED
2-72-367

Organisé par CAMED Algérie
– Université Kasdi Merbah Ouargla –
les 20, 21 et 22 mars 2018

Roles of Camel Breeding in Modern Saharan Societies
- Contributing to their Adaptive Capacities Face to Global Changes -

Synthèse des Communications Affichées

*Systemes
d'élevage
camelins*



*Filières
Camelines*

*Ressources
Parcours
Camelins*



*Systemes
d'élevage
camelins*



Systemes d'élevage camelins

*L'élevage du
dromadaire dans le
Sahara septentrional :
Un système en pleine
mutation
– cas de la région de
Ouargla-*



*L'élevage du dromadaire dans le Sahara septentrional :
Un système en pleine mutation
– cas de la région de Ouargla-*

Ain Beida

N'goussa

Rouissat

Systèmes d'élevage camelin (Ouargla)

Fonctionnement

Repérer

Identifier

Caractériser

Situer


L'objectif principal

Systemes d'Élevage camelins

*Evaluation
quantitative et
qualitative des
potentialités laitières
chez deux « races »
camelines : le
Sahraoui et le Targui*



*Evaluation quantitative et qualitative des potentialités laitières
chez deux « races » camelines : le Sahraoui et le Targui*





Ressources

Parcours




Camelins

Axe Ressources / Parcours Camelins

Mise en conduite agro-écologique de plantes spontanées sahariennes les plus pertinentes pour le dromadaire



Mise en conduite agro-écologique de plantes spontanées sahariennes les plus pertinentes pour le dromadaire



Axe Ressources / Parcours Camelins

Détermination du régime alimentaire du dromadaire et de son comportement dans son milieu naturel



Détermination du régime alimentaire du dromadaire et de son comportement dans son milieu naturel

Le comportement alimentaire du dromadaire

Les espèces des plantes



Le facteur du temps

- Matin**
- Soir**
- Saisons**

Différents parcours

Objectif




Filières Camelines

○○○



Filières Camelines

**La filière lait de chamelle
: un enjeu pour le
développement de
l'élevage camelin.**



La filière lait de chamelle : un enjeu pour le développement de l'élevage camelin.




Ghardaïa assiste à un regain du lait de chamelle à des fins marchandes après avoir atteint l'autosuffisance en matière de lait de vache cru.




Dans quelle mesure l'organisation de la filière lait de chamelle peut générer le développement de l'élevage camelin?

Filières Camelines

Etude de la texture de la kémaria (fromage de terroir) fabriquée à partir du lait de la chamelle conduite selon deux systèmes d'élevage extensif et semi-intensif.




*Etude de la texture de la k maria (fromage de terroir) fabriqu e
  partir du lait de la chamelle conduite selon deux syst mes
d' levage extensif et semi-intensif.*



Valorisation des déchets d'abattage du
dromadaire :
Extraction de la gélatine a partir de la peau



*Valorisation des déchets d'abattage du dromadaire :
Extraction de la gélatine a partir de la peau*





Merci pour votre attention